



SUB 705-AS II

SUBWOOFER ACTIF



Description

Le SUB 705-AS II est un subwoofer bass-reflex compact et puissant. Il possède un woofer 15" à forte puissance avec bobine mobile 3", un amplificateur de puissance numérique de 1400 watts et un solide coffret en multipli conçu pour délivrer un grave puissant, profond et dynamique. Grâce au filtre stéréo numérique (DSP) avec fréquence de coupure réglable, il se marie facilement et rapidement à une enceinte satellite. Le SUB 705-AS II est idéal en association avec les enceintes 12" et 15" des séries RCF ART et D-Line.

Caractéristiques

- › Amplificateur numérique 1400 watts
- › Woofer 15" dans coffret bass-reflex
- › Filtre stéréo
- › Fréquences de filtrage sélectionnables
- › Inverseur de phase
- › Égalisation électronique, soft limiteur et protection
- › Entrée stéréo sur XLR, sortie stéréo sur XLR

Numéro De Pièce

13000455 SUB 705-AS II
13000456 SUB 705-AS II

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530012861
EAN 8024530012915

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 705-AS II

SUBWOOFER ACTIVE

SUB 705-AS II



Line Art 2D

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	40 Hz ÷ 120 Hz 131 dB
Hauts-parleurs	Woofer	15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut Fréquences passe-bas Protections Limiteur Commandes	110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
Section alimentation	Puissance totale Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Poignées Montage sur pied/embase Couleur	Baltic birch plywood 2 side Yes Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	568 mm / 22.36 inches 430 mm / 16.93 inches 595 mm / 23.43 inches 28 kg / 82.89 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360034 AC PMA 13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530007713 EAN 8024530006488
---------------------------	---------------------------------------	-------	--



SUB 705-AS II

SUBWOOFER ACTIF

Accroche / Montage	13360066 M20 PLATE	Black	EAN 8024530020156
Protections	13360321 CVR SUB 702 II	Black	EAN 8024530013400
Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402